

BROMOGRAFO & TIMER

con microcontrollore PIC16F628A







1^a Parte - La costruzione del contenitore




MANUALE TECNICO

Revisione: Luglio 2016







PARTICOLARE MANIGLIA




**PARTICOLARE DEI
FORI PER INTERRUTTOREE
E PRESA 220V**






PARTICOLARE
FONDO




**VANO
NEON**

SEPARATORE

**VANO
CAVI**






Particolare cerniere


SUPPORTO VETRO

SUPPORTO VETRO

BALLAST












SCHEMA ELETTRICO COLLEGAMENTI BALLAST e NEON

220 Vac









MICROSWITCH di SICUREZZA

SUPPORTO VETRO

DIETRO - AVANTI



SPECCHI

BALLAST

TYPE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																			
WATT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000
WATT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

3220280

REHAUS SA
HOFSSGA

NEON UV-A

SPECCHI sotto i NEON

SPECCHI sotto i NEON


SPECCHI sotto i NEON


SUPPORTO VETRO

**MICROSWITCH
di SICUREZZA**


**LAMPADINA
INTERNA**



**SUPPORTO
VETRO**





Misure VETRO = 355 x 245 mm









VANO

CAVI







Timer Bromografo - Sez. DISPLAY

www.narcisivalter.it